

**VISTOS:**

La ley 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; el Procedimiento de Compras de esta Corporación de fecha 15 de diciembre de 2009; el Ordinario N° 78 de 9 de junio de 2014, del Director Administración y Finanzas y las facultades generales de administración de la Gerencia General de la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú;

**CONSIDERANDO:**

- 1) Que, mediante Memorándum N°78/2014, de fecha 9 de junio de 2014 el Director de Administración y Finanzas de esta Corporación, solicita resolución de gerencia que autorice la contratación directa para la ejecución de los trabajos de **"CIERRE PARA SEGURIDAD PATIO EN JUEGOS DE PÁRVULO COLEGIO SAN LUIS"**.
- 2) Que, según Memorándum N° 20/2014, el Director del Colegio San Luis, Sr. Dagoberto Carrasco Hernández solicita gestionar la reconstrucción del perímetro cierre de seguridad del patio de juegos de párvulos bajo el fundamento de "Emergencia de Seguridad".
- 3) Que, según los antecedentes presentados, el patio de juegos del nivel párvulos se encuentra con un deterioro generalizado en su cierre perimetral por el desgaste y óxido en sus mallas, siendo reparado en forma regular, sin embargo el mal estado de los soportes no permite evitar la caída, rotura o quiebre que se produce en esa reja habitualmente.
- 4) Que, el estado actual del cierre perimetral del patio de párvulos no da seguridad a que estos niños y niñas permanezcan en este espacio protegido, pudiendo salir por entre las rejas en mal estado o la puerta mal diseñada en la separación de sus barras poniendo en peligro inminente la seguridad de los infantes.
- 5) Que, se solicitaron cotizaciones presentando sus ofertas CONSTRUCTORA VICTOR HENRIQUEZ SANDOVAL E.I.R.L, NZ CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE y ADAN FERNANDEZ MENDEZ, resultando la oferta más conveniente de la empresa, por un monto total de **\$4.932.550.-**, IVA incluido.
- 6) Que, la Ley 19.886 de Compras Públicas en el Artículo N° 8 letra C, y el artículo 10° N°3 de su Reglamento, respectivamente, disponen que procede la contratación directa en casos de urgencia

calificados mediante resolución fundada del Jefe superior de la entidad contratante, sin perjuicio de las disposiciones especiales para los casos de sismo y catástrofe contenida en la legislación pertinente.

7) Que, el estado de este cierre perimetral permite el ingreso de alumnos de otros niveles que por su peso/estatura deterioran los juegos diseñados sólo para párvulos y adicionalmente la ocurrencia de serios accidentes que han derivado en atenciones de urgencia.

**RESUELVO:**

- 1.- Procédase a la contratación directa de **CONSTRUCTORA VICTOR HENRIQUEZ SANDOVAL E.I.R.L.**, RUT 76.331.902-4, domiciliado en San Eladio N° 0439, Comuna de La Pintana, Región Metropolitana, para la ejecución de las obras correspondiente al **"CIERRE PARA SEGURIDAD PATIO EN JUEGOS DE PARVULOS COLEGIO SAN LUIS"**, por un monto de **\$4.932.550**, (Cuatro millones novecientos treinta y dos mil quinientos cincuenta pesos) I.V.A. Incluido, los cuales serán ejecutados en 10 días corridos.
- 2.- El objeto de esta contratación es la ejecución del **"CIERRE PARA SEGURIDAD PATIO EN JUEGOS DE PARVULOS COLEGIO SAN LUIS"**, en el patio Kinder, en cual corresponde a la confección de estructura metálica de acuerdo a la cotización presentada por el oferente contratado.
- 3.- Corresponderá al Departamento de Arquitectura e Infraestructura, asumir las funciones de Unidad Técnica, la cual deberá designar a un profesional que cumpla las labores de Inspector Técnico de Obra, para la supervisión y correcta ejecución de los trabajos contratados.
- 4.- Déjese establecido que esta contratación será financiada con cargo al Programa de Revitalización del Establecimiento, el cual dispone de los recursos necesarios para ejecución de los trabajos descrito.
- 5.- Esta resolución deberá publicarse en el portal de Chile Compra, dando cumplimiento a todas las formalidades del caso.



JFF/MOA/JM  
Distribución:

- Gerencia Codeduc
- Dirección Jurídica y de Control
- Dirección de Administración y Finanzas
- Archivo Gerencia



JONATHAN BERNANDEZ FIGUEROA  
SECRETARIO GENERAL  
CODEDUC



Box 122  
9/06/14



ORD: N°78 /2014

ANT:

MAT: **Solicita Contratación Directa**

MAIPU, 09 de Junio de 2014

A: **VIVIANA MARTINEZ ROJAS**  
**DEPTO. JURIDICO Y CONTROL**  
**CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU**

DE: **GERMÁN MILLAR CONTRERAS**  
**DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU**

Por intermedio del presente, solicito a Ud. Resolución de Gerencia, la cual autorice contratación directa, ejecución de obras correspondientes a "CIERRE PARA SEGURIDAD PATIO EN JUEGOS DE PÁRVULO COLEGIO SAN LUIS", según los siguientes antecedentes:

1. Mediante Oficio N° 20/2014, el Director del Colegio San Luis, Sr. Dagoberto Carrasco Hernández solicita gestionar reconstrucción del perímetro cierre de seguridad del patio de juegos de párvulos bajo el fundamento de "Emergencia de Seguridad".
2. Como antecedentes expone que el patio de juegos del nivel párvulos se encuentra con un deterioro generalizado en su cierre perimetral por el desgaste y óxido en sus mallas, siendo reparado en forma regular, sin embargo el mal estado de los soportes no permite evitar la caída, rotura o quiebre que se produce en esa reja habitualmente.
3. El estado actual del cierre perimetral del patio de párvulos no da seguridad a que estos niños y niñas permanezcan en este espacio protegido, pudiendo salir por entre las rejas en mal estado o la puerta mal diseñada en la separación de sus barras poniendo en peligro inminente la seguridad de los infantes.
4. El estado de este cierre perimetral permite el ingreso de alumnos de otros niveles que por su peso/estatura deterioran los juegos diseñados sólo para párvulos y adicionalmente la ocurrencia de serios accidentes que han derivado en atenciones de urgencia.




5. El financiamiento corresponderá al programa de Revitalización del establecimiento, el cual dispone de los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos descritos.
6. Se solicitaron cotizaciones a empresas pertinentes, de las cuales la oferta más conveniente resultó corresponder a la empresa CONSTRUCTORA VICTOR HENRÍQUEZ SANDOVAL E.I.R.L., RUT: 76.331.902-4.

Se solicita Resolución de Gerencia, para contratación de **CONSTRUCTORA VICTOR HENRÍQUEZ SANDOVAL E.I.R.L., RUT: 76.331.902-4**, con domicilio en San Eladio 0439, La Pintana, para la ejecución de las obras correspondientes al "CIERRE PARA SEGURIDAD PATIO EN JUEGOS DE PÁRVULO COLEGIO SAN LUIS" por un monto total de **\$4.932.550, IVA incluido**.

Se adjuntan antecedentes y fotografías de respaldo.

  
  
**GERMÁN MILLAR CONTRERAS**  
**DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**CODEDUC**

  
GMC/mos:  
Distribución  
- Destinatario  
- Archivo CODEDUC

## Susana Gonzalez

---

**Do:** Mariana Ortiz Schulthess  
**Enviado el:** martes, 10 de junio de 2014 14:08  
**Para:** Susana Gonzalez  
**CC:** Jaime Muñoz  
**Asunto:** RE: CIERRE PIRAMETRAL SEGURIDAD PATIO JUEGOS COLEGIO SAN LUIS

10 dias

Gracias


Enviado desde Samsung Mobile

----- Mensaje original -----

**De:** Susana Gonzalez <Susana.Gonzalez@codeduc.cl>  
**Fecha:** 10/06/2014 12:28 (GMT-04:00)  
**A:** Mariana Ortiz Schulthess <Mariana.Ortiz@codeduc.cl>  
**CC:** Jaime Muñoz <Jaime.Munoz@codeduc.cl>  
**Asunto:** CIERRE PIRAMETRAL SEGURIDAD PATIO JUEGOS COLEGIO SAN LUIS

Mariana, me podrías indicar cuál es el plazo de ejecución este es el ordinario N° 78, SEGURIDAD PATIO JUEGOS SAN LUIS.

Saludos.



COLEGIO SAM LUIS	INICIATIVA	DESCRIPCION
	Obras de Infraestructura para EE	Mantenión y reparación a cantonizados del Colegio
	Obras de Infraestructura para EE	Mantenión y reparación en Instalaciones Eléctricas.
	Obras de Infraestructura para EE	Instalación de Bocks para atención de a poderados.
	Obras de Infraestructura para EE	Mantenión y reparación comedor de funcionarios.
	Obras de Infraestructura para EE	Cierre para seguridad patio en juegos de parvulo.
	Obras de Infraestructura para EE	Habilitación de espacios de juego y recreación Patio Central.
	Mobiliario escolar	Adquisición de mobiliario salas de servicios.
	Mobiliario escolar	Adquisición de Mobiliario Escolar para alumnos de 3ro., 4to., y 5to. Básico.

CONSTRUCTORA VICTOR ALEXANDER  
HENRIQUEZ SANDOVAL E.I.R.L.

Rut: 76.331.902-4  
Teléfono Contacto: 82136299  
Pje. San Eladio 0439, La Pintana  
constructoravictorhenriquez@gmail.com

**Presupuesto Cierre Perimetral Kinder**

ESCUELA SAN LUIS

OBRA: Emergencia de Seguridad.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P.U:	TOTAL
<b>1</b>	<b>Obras preliminares</b>				
	<b>Reja Protectora Patio Kinder</b>				
	Confección Estructura Metalica	mt	39,00	\$ 45.000	\$ 1.755.000
	Pilares 40*40 en 2mm				\$ -
	Pérfil 20*20 en 2mm				
	2 mtrs de alto _ 39 mtrs de largo				
	Instalación de fierros a 9 cm distancia	mt	39,00	\$ 13.500	\$ 526.500
	Cimiento hormigón	mt	39,00	\$ 27.500	\$ 1.072.500
	Sobrecimiento y cimiento				
	Angulo protector en diagonal (para evitar fugas) en malla acma	mt	39,00	\$ 12.000	\$ 468.000
<b>2</b>	<b>TERMINACIONES</b>				
	(pintura en cuatro caras del perfil)				
	Pintura + anticorrosivo		78	\$ 3.500	\$ 273.000
	Chapa scanavinni		1	\$ 50.000	\$ 50.000
<b>3</b>	<b>ENTREGA</b>				
	<b>TOTAL NETO</b>				\$ 4.145.000
	<b>IVA (19%)</b>			<b>19%</b>	\$ 787.550
	<b>TOTAL</b>				\$ 4.932.550

Fecha 02 DE JUNIO 2014



Construcciones en General  
Manteniones Menores Infraestructura  
Ampliaciones  
Remedaciones.

Correo : nzmantenciones@gmail.com  
Fono : 74980320 (celular)  
Dirección : Pje Los Jilgueros 2919, San Bernardo  
R.U.T. : 8.954.369-K

**Presupuesto**

Cliente : Escuela San Luis\_CODEDUC  
Dirección : Av. Pajaritos #2756  
Comuna : Maipú.  
Ciudad : Santiago.

Obra : CIERRE PARA SEGURIDAD PATIO EN JUEGOS DE PÁRVULO

Tipo	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Total
Obras en Fierro	Reja Patio Kinder 40 metros de largo 2,20 alto  con fierros en diagonal de 50 cm  perfil 20*20; malla acma cierre diagonal pilar 40*40	40	99.900	3.996.000
Cimiento en Hormigón	40 metros lineales	40	3.500	140.000
Pintura fierros	pintura y anti óxido	40	5.500	220.000
Total Neto				4.356.000
IVA				827.640
Total a Pago				5.183.640

Obs: Disponibilidad Inmediata.-



ADAN FERNANDEZ MENDEZ,

RUT.:18.432.775-9

Calderón de la Barca #237. FONO: 54275116

**Presupuesto Cambios Puertas**

Dirección: Establecimiento San Luis  
 Ciudad: Santiago  
 Región: Metropolitana  
 Teléfono:

Fecha	04-06-14
Comercial	
Número de Cliente	
Método de Pago	30 DÍAS
Términos de Pedido	ORDEN DE TRABAJO,

Solicitado por: Dagoberto Carrasco Hernández

Producto	Cantidad	Descripción	Unidades	Precio / unidad	Precio
Confeccion reja protección patio Kinder Trabajo vendido	40	Reja de cierre con puntas para evitar tránsito		\$ 65.000	\$ 2.600.000
	40	cimiento hormigón		\$ 32.000	\$ 1.280.000
	40	ángulo protector en diagonal		\$ 12.500	\$ 500.000
		malla acma			\$ 0
	80	pintura, anticorrosivo		\$ 3.000	\$ 240.000
	1	chapa scanavinni		\$ 60.000	\$ 60.000

	<b>Subtotal</b>	<b>\$ 4.680.000</b>
	19,00% IVA	\$ 889.200
	Costes de Envío	
	Seguro	
	<b>Total</b>	<b>\$ 5.569.200</b>

*Si tiene alguna duda sobre este presupuesto no dude en comunicarse con nosotros*



OFICIO N° 20/2014  
MAT: LO QUE INDICA  
MAIPU, 20 mayo de 2014

DE : SR., DAGOBERTO CARRASCO HERNANDEZ  
DIRECTOR

A : SR. MARCO ORTIZ  
DIRECTOR DEPTO. DE CONTROL Y GESTION ESTRATEGICA- CODEDUC.

---

Estimado Señor a través del presente oficio informo y solicito a usted lo siguiente:

- 1.- El patio de juegos del nivel párvulos se encuentra con un deterioro generalizado en su cierre perimetral por el desgaste y oxido en sus mallas.
- 2.- Dicho cierre es arreglado y enmendado en forma regular, sin embargo, el mal estado de los soportes no permite corregir la caída, rotura o quiebre que se produce en esa reja.
- 3.- Que el estado actual de dicho cierre pone en peligro inminente la seguridad, tanto de los párvulos como de estudiantes que ingresan por la reja que presenta las fallas mencionadas anteriormente.
- 4.- El estado actual del cierre perimetral del patio de párvulos no da seguridad a que estos niños y niñas germanesca en este espacio protegido, pueden salir por entre la reja en mal estado o la puerta mal diseñada en la separación de sus barras. El estado de este permite el ingreso de alumnos de otros niveles que por su peso/estatura deterioran los juegos diseñados solo para párvulos.
- 5.- Adjunto evidencias gráficas y reportes de accidentes ocurridos producto del estado de este cierre
6. Este director solicita a usted gestionar emergencia de seguridad para reconstruir este perímetro.

Cordialmente.

  
  
**DAGOBERTO CARRASCO HERNANDEZ**

Director Colegio San Luis

DCH/vbg  
C.C: Archivo