

26 de junio de 2014

VISTOS:

La ley 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; el Procedimiento de Compras de esta Corporación de fecha 15 de diciembre de 2009; Memorandum N° 003 de 26 de junio de 2014, del Director de Recursos Humanos y las facultades generales de administración de la Gerencia General de la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú;

CONSIDERANDO:

- 1) Que, mediante Memorandum N°003/2014, de fecha 26 de junio de 2014 el Director de Recursos Humanos de esta Corporación, solicita resolución de gerencia que autorice la contratación directa para la ejecución de los trabajos de **MANTENCION DE REDES HUMEDAS**, en el establecimiento en la **Escuela Ramón Freire**.
- 2) Que, con fecha 26 de junio de 2014 se recibe la visita de fiscalización de la Seremi de Educación realizo, en donde se observó la necesidad de mantención urgente de los equipos de extinción de incendios, específicamente redes humadas.
- 3) Que, se solicitó presupuesto a empresas con disponibilidad inmediata para realizar el trabajo, siendo, **EMPRESAS FTA LIMITADA**, el único con disponibilidad y oferta más económica para subsanar la observación efectuada por la Seremi de Educación.
- 4) Que, la Ley 19.886 de Compras Públicas en el Artículo N° 8 letra C, y el artículo 10° N°3 de su Reglamento, respectivamente, disponen que procede la contratación directa en casos de urgencia calificados mediante resolución fundada del Jefe superior de la entidad contratante, sin perjuicio de las disposiciones especiales para los casos de sismo y catástrofe contenida en la legislación pertinente.
- 5) Que, en la especie de los antecedentes señalados resulta urgente proceder a la contratación de los trabajos de mantención de las redes húmedas en la **Escuela Ramón Freire** de manera de subsanar las observaciones formuladas en la fiscalización de la Seremi de Educación.

RESUELVO:

- 1.- Procédase a la contratación directa a la **EMPRESAS FTA LIMITADA**, RUT 76.218.847-3, domiciliado en Calle José Joaquín Pérez N° 4568, Comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana, para

la ejecución de los trabajos destinados a la **Mantenimiento de Redes en Escuela Húmedas**, en la **Escuela Ramón Freire**, por la suma única y total de **\$2.880.681.-** (Dos millones ochocientos ochenta mil seiscientos ochenta un pesos), IVA incluido, con un plazo de 10 días para su ejecución.

2.- El objeto de esta contratación es la **mantención de redes húmedas** en la **Escuela Ramón Freire**, que se detallan en la cotización presentada por la **EMPRESAS FTA LIMITADA**.

3.- Corresponderá al Departamento de Prevención de Riesgo de la Corporación, asumir las funciones de Unidad Técnica, la cual deberá designar a un profesional que cumpla las labores de Inspector Técnico, para la supervisión y correcta ejecución de los trabajos contratados.

4.- Esta resolución deberá publicarse en el portal de Chile Compra, dando cumplimiento a todas las formalidades del caso.



- Gerencia
- Dirección Jurídica y de Control
- Dirección de Administración y Finanzas
- Archivo Gerencia



JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
SECRETARIO GENERAL
CODEDUC



PEL 140
26/06/14

MEMORANDUM N° 003/2014

DE : RICARDO OLIVA ARRIAGADA
DIRECTOR RECURSOS HUMANOS
CORPORACION DE EDUCACION MUNICIPAL DE MAIPU

A : VIVIANA MARTINEZ ROJAS
DPTO. JURIDICO Y CONTROL CODEDUC

MAT. : CONFECCION DE RESOLUCION

FECHA: MAIPU, Junio 26 de 2014.-

Por intermedio del presente, solicito a Ud. Resolución de Gerencia para poder realizar mantención de Redes Húmedas en Escuela Ramón Freire.

Lo anterior debido a fiscalización realizada con fecha 26 de Junio del presente año, por parte de la Superintendencia de Educación, donde indicaron que se debe realizar mantención urgente de los equipos de extinción de incendios, específicamente redes húmedas.

Dada la urgencia se solicitó la cotización a empresa Equipos contra incendios Fta Limitada, Rut N° 76.218.847-3, domiciliada en calle José Joaquín Pérez N° 4568, comuna de Quinta Normal, ya que estos tenían disponibilidad inmediata para realizar los trabajos, quienes enviaron cotización por un monto \$2.880.681 iva incluido.

Dichos trabajos serán ejecutados en un periodo de diez días, quedando las redes húmedas operativas y en perfectas condiciones al término de esta fecha.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted.


RICARDO OLIVA ARRIAGADA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS



ROA/cbh.
Distribución:
- Destinatario
- Archivo

Avda. Los Pajaritos 2756



Santiago, 27 de Junio de 2014

Señores:

CORP. MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO

CHRISTIAN BENITEZ

25712519

Christian.benitez@codeduc.cl

REF: COLEGIO RAMON FREIRE

Presente.

Estimados Señores:

Nuestra EMPRESA cuenta con CERTIFICACION del organismo ACREDITADO CESMEC para EQUIPOS NUEVOS, INSPECCION, MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES, lo cual tiene la finalidad de garantizar a través de un tercero imparcial que los extintores mantienen sus características técnicas originales ya certificadas de acuerdo al marco legal vigente.

El Decreto N° 369 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el Decreto N° 594 y N° 201 del Ministerio de Salud y la Norma Chilena NCh 2056 establecen exigencias con respecto a los servicios técnicos de extintores y su frecuencia de inspección y mantención.

Esto acredita que nuestra empresa cuenta con organización e implementación mínima de un Sistema de Calidad con el cual operamos para garantizar un servicio integral y aseguramos a los usuarios que los extintores intervenidos se mantendrán con sus características certificadas.

Según lo solicitado adjunto cotización

CANT.	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOT.
4	GABINETE DE RED HÚMEDA 30 X70X70 CON CARRETE ATAQUE RÁPIDO DE MANGUERA SEMI RÍGIDA DE 25 MTS., CON PITON DE POLICARBONATO	\$ 179.800	\$ 719.200
4	LLAVE DE PASO (TIPO BOLA)	\$ 12.680	\$ 50.720
4	INSTALACIÓN GABINETE RED HÚMEDA	\$ 16.850	\$ 67.400
1	GABINETE DE RED HÚMEDA 30 X70X70 CON CARRETE ATAQUE RÁPIDO DE MANGUERA SEMI RÍGIDA DE 25 MTS., CON PITON DE POLICARBONATO	\$ 179.800	\$ 179.800
1	INSTALACIÓN GABINETE RED HÚMEDA	\$ 16.850	\$ 16.850
1	LLAVE DE PASO (TIPO BOLA)	\$ 12.680	\$ 12.680
6	METRO DE ARRANQUE (MANO DE OBRA, CAÑERÍA, CODOS SOLDADURAS Y OTROS.	\$ 16.580	\$ 99.480
PASILLO SALIDA OFICINA DIRECCIÓN			
1	GABINETE DE RED HÚMEDA 30 X70X70 CON CARRETE ATAQUE RÁPIDO DE MANGUERA SEMI RÍGIDA DE 25 MTS., CON PITON DE POLICARBONATO	\$ 179.800	\$ 179.800
1	INSTALACIÓN GABINETE RED HÚMEDA	\$ 16.850	\$ 16.850
1	LLAVE DE PASO (TIPO BOLA)	\$ 12.680	\$ 12.680
15	METRO DE ARRANQUE (MANO DE OBRA, CAÑERÍA, CODOS SOLDADURAS Y OTROS.	\$ 16.580	\$ 248.700
AFUERA COCINA COLEGIO			
1	GABINETE DE RED HÚMEDA 30 X70X70 CON CARRETE ATAQUE RÁPIDO DE MANGUERA SEMI RÍGIDA DE 25 MTS., CON PITON DE POLICARBONATO	\$ 179.800	\$ 179.800
1	INSTALACIÓN GABINETE RED HÚMEDA	\$ 16.850	\$ 16.850
1	LLAVE DE PASO (TIPO BOLA)	\$ 12.680	\$ 12.680
15	METRO DE ARRANQUE (MANO DE OBRA, CAÑERÍA, CODOS SOLDADURAS Y OTROS.	\$ 16.580	\$ 248.700
AFUERA COMEDOR PROFESORES			
1	GABINETE DE RED HÚMEDA 30 X70X70 CON CARRETE ATAQUE RÁPIDO DE MANGUERA SEMI RÍGIDA DE 25 MTS., CON PITON DE POLICARBONATO	\$ 179.800	\$ 179.800
1	INSTALACIÓN GABINETE RED HÚMEDA	\$ 16.850	\$ 16.850
1	LLAVE DE PASO (TIPO BOLA)	\$ 12.680	\$ 12.680
9	METRO DE ARRANQUE (MANO DE OBRA, CAÑERÍA, CODOS SOLDADURAS Y OTROS.	\$ 16.580	\$ 149.220
REUBICACIÓN			

Neto \$2.420.740

IVA \$459.941

Total \$2.880.681



DFL N° 2 del Ministerio de Educación de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del DFL N° 1, de 2005, y el DFL N° 2, del Ministerio de Educación de 1992, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales.

**PROG FISCALIZACIÓN INTEGRAL-2014
ACTA SATISFACTORIA**

1. Información del Establecimiento

Establecimiento

ESCUELA BASICA N 263 RAMON FREIRE
MAIPU ,METROPOLITANA DE SANTIAGO
BLANCO ENCALADA #1111

e-Mail: jacqueline.parra@codeduc.cl,juan.cristobal.supereduc@gmail.com;

Autoridades

Director
CARMEN JACQUELINE PARRA RIVAS
Sustentador
CORPORACIÓN DE EDUCACION MUNICIPAL DE MAIPU
Representante Legal
JONATHAN PATRICIO FERNANDEZ FIGUEROA

2

R.H.D.	Dependencia	Departamento Provincial	Región	Financiamiento
9883	MUNICIPAL	Ponce de León	METROPOLITANA DE SANTIAGO	FINANCIAMIENTO TRADICIONAL

2. Información de la Visita

Inicio	2014-06-26 10:21:17
Finalización	2014-06-26 14:51:33

Asistencia	Matricula	Porcentaje
443	514	86,19

Actas Anteriores
131301202 141300172 141300513 141302197

Fiscalizador	Tipo
Juan Cristobal R.	Encargado de la visita

3. Materias

CONDICIONES CLIMÁTICAS

LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS AL MOMENTO DE REALIZAR LA VISITA DE FISCALIZACIÓN SON:	<input checked="" type="radio"/> Buenos <input type="radio"/> Malas
---	---

REGISTRO SALIDA DE ALUMNOS

¿EXISTE LIBRO DE SALIDA DE ALUMNOS?	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Nº DE ALUMNOS REGISTRADOS AL MOMENTO DE LA VISITA:	<input type="text" value="0"/>
¿LAS SALIDAS DE ALUMNOS ESTAN REGISTRADAS CORRECTA Y OPORTUNAMENTE?	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No

LIBROS DE CLASES

¿ESTABLECIMIENTO CUENTA CON LIBRO DE CLASES?	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> No
¿ESTABLECIMIENTO UTILIZA CUADERNO U OTRO REGISTRO INFORMAL COMO LIBRO DE CLASES?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No
¿ESTABLECIMIENTO UTILIZA LÁPIZ GRAFITO, NO PERMANENTE U OTRO SIMILAR EN LIBRO DE CLASES?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿REGISTRO DE ASISTENCIA, CONTROL DE ASIGNATURA YU HOJA DE SUBVENCIONES, ENMENDADAS Y/O INCOMPLETAS EN UN CURSO O VARIOS CURSOS, POR UN DOCENTE?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿REGISTRO DE ASISTENCIA, CONTROL DE ASIGNATURA YU HOJA DE SUBVENCIONES, ENMENDADAS Y/O INCOMPLETAS EN MAS DE UN CURSO?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿EN DIAS ANTERIORES A LA VISITA, SE ENCUENTRA REGISTRADA LA ASISTENCIA EN CONTROL DE ASIGNATURA O EN CONTROL DE SUBVENCIONES?	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> No

CONTROL DE ASISTENCIA

¿EL ESTABLECIMIENTO NO REGISTRA ASISTENCIA DURANTE LA JORNADA EN SOLO UN CURSO ?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿ESTABLECIMIENTO NO REGISTRA ASISTENCIA DURANTE LA JORNADA EN DOS O MAS CURSOS?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿EL ESTABLECIMIENTO REGISTRA PRESENTE ALUMNOS AUSENTES, EN MENOR GRADO?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿EL ESTABLECIMIENTO REGISTRA PRESENTE ALUMNOS AUSENTES EN UN GRADO NO MENOR?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿EL ESTABLECIMIENTO CONSIDERA EN EL TOTALIZADO LA ASISTENCIA DE ALUMNOS EXCEDENTES?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input checked="" type="radio"/> N/A

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ALUMNOS

Antecedentes Constatados					
Jornada	Nivel	Curso	Matricula	Asistencia	
Tarde	Educación Parvularia	4-A	21	14	
Mañana	Educación Parvularia	5-A	25	21	
Mañana	Enseñanza Básica	1-A	37	30	
Mañana	Enseñanza Básica	1-B	32	31	
Mañana	Enseñanza Básica	2-A	38	29	
Mañana	Enseñanza Básica	2-B	28	17	
Con JECD	Enseñanza Básica	3-A	29	27	
Con JECD	Enseñanza Básica	3-B	26	24	
Con JECD	Enseñanza Básica	4-A	33	30	
Con JECD	Enseñanza Básica	4-B	30	29	
Con JECD	Enseñanza Básica	5-A	39	28	
Con JECD	Enseñanza Básica	5-B	29	26	
Con JECD	Enseñanza Básica	6-A	37	33	
Con JECD	Enseñanza Básica	7-A	38	34	
Con JECD	Enseñanza Básica	8-A	33	29	
Con JECD	Enseñanza Básica	8-B	32	27	
Con JECD	Enseñanza Básica	6 B	35	30	
Total			514	443	

EXISTENCIA, FUNC. ELEM. Y COND. MIN. DE SEG.

¿EXISTEN EXTINTORES?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> No
¿EXTINTORES CUENTAN CON SU CARGA VIGENTE?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿LAS SALIDAS DE EMERGENCIA ESTAN OBSTRUIDAS O PRESENTAN IMPEDIMENTOS PARA SU USO?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿EL ESTABLECIMIENTO PRESENTA ESCALERAS CON PROTECCIONES Y CONDICIONES DE SEGURIDAD?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON SEÑALÉTICAS, LUZ DE EMERGENCIA Y ZONA DE SEGURIDAD?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> No
¿EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL CUENTA CON ILUMINACIÓN Y/O VENTILACIÓN SUFICIENTE?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> No
¿EXISTEN VENTANAS SIN VIDRIOS Y/O SE ENCUENTRAN QUEBRADAS?	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
¿FALTAN PUERTAS EN DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO Y/O SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO?	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
¿LAS PUERTAS DE SALAS DE CLASES ABREN HACIA EL EXTERIOR?	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No

CONDICIONES RIESGOSAS EN INFRAESTRUCTURA

¿EXISTE EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL CONDICIONES RIESGOSAS EN INFRAESTRUCTURA PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR?	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
¿EXISTE EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL CONDICIONES RIESGOSAS EN LOS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y/O ESPACIOS DE RECREACIÓN?	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE)

¿EXISTE EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL UN PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR?	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
¿EXISTE EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL UN COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> No
¿EXISTEN EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, EN EL USO DE IMPLEMENTOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> No
¿EXISTEN EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ACCIDENTES?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> No

COMENTARIOS ANEXOS DEL FISCALIZADOR

¿EXISTE INFORMACIÓN RELEVANTE QUE DEBA SER INCORPORADA COMO COMENTARIOS DEL FISCALIZADOR?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
---	---


+OTRAS MATERIAS NO CONSIDERADAS

No aplica: NO APLICA


+¿EL O LOS HECHOS CONSTATADOS GENERAN ALGUN SUSTENTO DE HALLAZGO CONTENIDO ENTRE EL 01.01 Y 10.03?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
+¿EL O LOS HECHOS CONSTATADOS GENERAN ALGUN SUSTENTO DE HALLAZGO CONTENIDO ENTRE EL 11.01 Y 21.09?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
+¿EL O LOS HECHOS CONSTATADOS GENERAN ALGUN SUSTENTO DE HALLAZGO CONTENIDO ENTRE EL 22.01 Y 31.07?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
+¿EL O LOS HECHOS CONSTATADOS GENERAN ALGUN SUSTENTO DE HALLAZGO CONTENIDO ENTRE EL 32.09 Y 43.09?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
+¿EL O LOS HECHOS CONSTATADOS GENERAN ALGUN SUSTENTO DE HALLAZGO CONTENIDO ENTRE EL 44.01 Y 55.09?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
+¿EL O LOS HECHOS CONSTATADOS GENERAN ALGUN SUSTENTO DE HALLAZGO CONTENIDO ENTRE EL 54.01 Y 64.09?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
+¿EL O LOS HECHOS CONSTATADOS GENERAN ALGUN SUSTENTO DE HALLAZGO CONTENIDO ENTRE EL 65.09 Y 75.09?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
+¿EL O LOS HECHOS CONSTATADOS GENERAN ALGUN SUSTENTO DE HALLAZGO CONTENIDO ENTRE EL 76.09 Y 86.09?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
+¿EL O LOS HECHOS CONSTATADOS GENERAN ALGUN SUSTENTO DE HALLAZGO CONTENIDO ENTRE EL 87.09 Y 95.09?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
+¿EL O LOS HECHOS CONSTATADOS GENERAN ALGUN SUSTENTO DE HALLAZGO CONTENIDO ENTRE EL 96.09 Y 99.09?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A
¿EXISTEN HECHOS CONSTATADOS QUE NO POSEEN SUSTENTOS DE HALLAZGO ASOCIADOS?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> N/A

Imágenes


CONDICIONES RIESGOSAS EN INFRAESTRUCTURA



CONDICIONES RIESGOSAS EN INFRAESTRUCTURA



PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE)



PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE)



4. Hallazgos y Sustentos

N°	Hallazgos	N°	Sustentos
32	ESTABLECIMIENTO PRESENTA DEFICIENCIAS EN INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD E HIGIENE SUBSANABLES	32.12	ESTABLECIMIENTO PRESENTA SERVICIOS HIGIENICOS INSALUBRES YO EN MAL ESTADO (MANOS, LETRINAS, FOSAS, OTRAS)
<p>Se observa que baño de infancia de niñas, varones, segundo ciclo, baño con filtración, RECOMENDACIÓN Se recomienda reparar a la brevedad, se otorga 10 días hábiles para dar solución a la observación Comunicar mediante oficio la solución del hecho constatado, dirigido a calle Fray Canale 262, 6 piso.</p>			
Observaciones			
<p>LAS CONDICIONES CLIMATICAS AL MOMENTO DE REALIZAR LA VISITA DE FISCALIZACIÓN SON:</p> <p>La presente visita se realiza día Jueves 26 de Mayo de 2014, se inicia a las 10:07 A.M. Es atendida por Directora del Establecimiento</p>			
<p>¿EXISTE LIBRO DE SALIDA DE ALUMNOS?</p> <p>E.E. tiene registro de salida. Libro se firma y timbra por fiscalizador de subvenciones. Al ingreso del Establecimiento se observa que no hay alumnos registrados.</p>			
<p>¿ESTABLECIMIENTO CUENTA CON LIBRO DE CLASES?</p> <p>SE REVISAN LOS LIBROS DE CLASES DE LOS CURSOS 1A, 3B, 4A, 4B, 5A,5B,6A, 6B, MUESTRA DE 9 LIBROS CORRESPONDIENTE AL 47 POR CIENTO, SIN OBSERVACIONES.</p>			
<p>¿EL ESTABLECIMIENTO NO REGISTRA ASISTENCIA DURANTE LA JORNADA EN SÓLO UN CURSO ?</p> <p>En compañía de Inspectora General Señora María Teresa Aviles Muñoz, se verifica en salas de clases, cursos 1Pr, 2a, 3a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, cantidad de cursos 08, muestra equivalente al 47 por ciento, Sin observaciones.</p>			
<p>¿EL ESTABLECIMIENTO CONSIDERA EN EL TOTALIZADO LA ASISTENCIA DE ALUMNOS EXCEDENTES?</p> <p>E.E. NO TIENE ALUMNOS EXCEDENTES.</p>			
<p>¿ESTABLECIMIENTO CUENTA CON REGISTRO GENERAL DE MATRICULAS DE ALUMNOS?</p> <p>E.E. TIENE REGISTROS DE MATRICULA POR TIPO DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y BÁSICA, AMBOS REGISTROS SE DEJAN FIRMADOS Y TIMBRADOS POR FISCALIZADOR DE SUBVENCIONES.</p>			

¿LOS ALUMNOS EXCEDENTES SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS?	E.E. NO TIENE ALUMNOS EXCEDENTES.
¿ESTABLECIMIENTO COMUNICA REEMPLAZO DE UN ALUMNO REGULAR POR UN ALUMNO EXCEDENTE PARA PERCIBIR LA SUBVENCIÓN?	E.E. NO TIENE ALUMNOS EXCEDENTES.
¿EL ESTABLECIMIENTO POSEE JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA?	Resolución n. 442 de fecha 08 de Mayo de 2006, Aprueba incorporación a JEC de J a E año de enseñanza básica.
¿EL ESTABLECIMIENTO DECLARA ASISTENCIA MAYOR A LA REGISTRADA EN LOS LIBROS DE CLASES, EN MENOR GRADO?	SE COMPARA LIBROS DE CLASES CON DECLARACIÓN DE ASISTENCIA EN PLATAFORMA SIGE, PERIODO MES ABRIL Y MAYO. CURSOS REVISADOS 1B, 2A, 2B, 3A, 5A, 7A, 8A, 6B, CANTIDAD DE CURSOS B, MUESTRA EQUIVALENTE AL 47 POR CIENTO. SIN OBSERVACIONES.
¿ESTABLECIMIENTO DECLARA ASISTENCIA DE ALUMNOS QUE NO CUMPLEN REQUISITOS DE PROMOCIÓN?	E.E. NO IMPARTE ENSEÑANZA MEDIA.
¿ESTABLECIMIENTO PRESENTA ALUMNOS SIN EDAD LEGAL Y/O SIN AUTORIZACIÓN PARA SU NIVEL?	SE REVISAN CERTIFICADOS DE NACIMIENTOS CURSOS PRE, K, 1A Y 1B, EN SU TOTALIDAD Y EN EDADES REGLAMENTARIAS.
¿ALUMN. EDUC. MEDIA DE PRIMER AÑO CUMPLEN REQUISITO PROMOCIÓN?	E.E. NO IMPARTE ENSEÑANZA MEDIA.
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN; ¿ESTABLECIMIENTO CUENTA CON LA PLANTA DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN COMPLETA?	Se revisa art n. 14 ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, año 2014, muestra del 100 por ciento.
¿ESTABLECIMIENTO PRESENTA PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN QUE NO CUMPLE REQUISITO DE IDONEIDAD TÉCNICA?	E.E. CUENTA CON ASISTENTES TÉCNICOS EN PARVULOS CON SUS RESPECTIVOS TÉCNICOS EN PÁRVULO, MARIBEL JOHANNA ALFARO SILVA, RUT 15.347.763-7, Atiendo curso KINDER PARA FRESIA HENRIQUEZ MUNOZ, RUT 9.975.399-4, Atiendo curso PREKINDER.
¿LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO CUMPLEN REQUISITO DE IDONEIDAD MORAL?	Se revisan certificados de antecedentes de Asistentes, muestra del 100 por ciento revisados.
¿LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO CUMPLEN CON REQUISITO DE IDONEIDAD PSICOLÓGICA?	E.E. CUENTA CON DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE PROCESO DE EVALUACIÓN DE IDONEIDAD PSICOLÓGICA DE PARADOCENTES Y ASISTENTES DE EDUCACIÓN I PY 20.244, FIRMADO Y TIMBRADO POR LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. DOCUMENTO SE FIRMA Y TIMBRA POR FISCALIZADOR DE SUBVENCIONES.
¿ESTABLECIMIENTO CUENTA CON PERSONAL QUE EJERCE DOCENCIA SIN AUTORIZACIÓN O SIN TÍTULO?	Se revisa SIEP N 12, Idoneidad Docente, año 2014, Título y habilitaciones docentes, Muestra del 100 por ciento.
¿LOS DOCENTES CONTRATADOS POR EL ESTABLECIMIENTO CUMPLEN CON EL REQUISITO DE IDONEIDAD MORAL?	Se revisan certificados de antecedentes de los docentes declarados en art n. 12, muestra del 100 por ciento.

¿ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL CUMPLE CON CARGA HORARIA DEL PLAN DE ESTUDIOS?	Se revisan horas de plan de estudio de Lenguaje y Matemáticas de los cursos 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 8a, 8b, horas registradas en libros de clases Lenguaje 06 horas, distribuidas durante la semana Matemáticas 06 horas, distribuidas durante la semana
¿LA COCINA FUNCIONA Y SU HIGIENE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO?	E.E. CUENTA CON RESOLUCION SESMA N 007 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2003.
¿EXISTE EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL CONDICIONES RIESGOSAS EN INFRAESTRUCTURA PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR?	Se observa que la red hmeda en dos puntos en mal estado y fallados, condiciones delicatarias No aptas para su uso. RECOMENDACION Reparar a la brevedad las red hmeda dejandola operativa en caso de emergencia. Visitar sitio www.esuelasegura.cl
¿EXISTE EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL UN PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR?	E.E. NO CUENTA PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR AL MOMENTO DE LA PRESENTE VISITA. RECOMENDACION SE DEBE CREAR DICHO PLAN A LA BREVEDAD SE SUGIERE VISITAR SITIOS WWW.ESUELASSEGURA.CL , WWW.MINEDUC.CL , WWW.CONVIVENCIAESCOLAR.CL .
¿EXISTE EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL UN COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR?	E.E. AL MOMENTO DE LA PRESENTE VISITA NO CUENTA CON COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR RECOMENDACION SE DEBE CONTAR CON COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR A LA BREVEDAD VISITAR SITIOS DE INTERNET SEÑALADOS ANTERIORMENTE
¿EXISTEN EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, EN EL USO DE IMPLEMENTOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS?	Se observa que arcos de baby futbol, se encuentran amarrados.
¿EXISTEN EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ACCIDENTES?	E.E. CUENTA CON PROTOCOLOS DE ACCIDENTES ESCOLARES, DOCUMENTOS SE TIMBRAN Y FIRMAN POR FISCALIZADOR DE SUBVENCIONES.
¿EXISTE INFORMACIÓN RELEVANTE QUE DEBA SER INCORPORADA COMO COMENTARIOS DEL FISCALIZADOR?	LA PRESENTE ACTA SE DESARROLLA EN BASE A PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE VISITAS INTEGRALES P9-SIEE-14-05-VERSION N 2, COMUNICADO MEDIANTE ORD N 267 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2014. SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA SET N 12 IDONEIDAD DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACION FIRMADO Y TIMBRADO POR DIRECTORA

Comentario del director: Visita apegada a reglamento



CARMEN JACQUELINE PARRA RIVAS